


e-Toilet



e-Toilet

いつでも、どこでも、いいトイレ





チームメッセージ

FOREMOST

顧客満足を第一とし、製造の革新を志す若者7人が、十年をかけてコンテナ業界の経験を積み、チームを形成しました。革新・創造を常に意識し、難きに挑む我々は、未来に向けて、最新の製造技術で、最良のデザインと最上の品質と最高の顧客体験をお届けします。

張 金涛
Zhang Jintao

購買部部長
サプライヤーも顧客同様、大事な仲間です。

南 成日
Nan Chengri

生産・技術部部長
日本レベルの製造管理を中国のコンテナ業で実現するのが目標です。

王 興磊
Wang Xinglei

営業部部長
顧客満足を常に第一に考えて行動します。

馬 兆
Ma Zhao

FOREMOST中国工場代表
チームをまとめ上げ、物作りに励む日々が楽しいです。

桑原 純平
Kuwabara Junpei


FOREMOST日本本社代表
青島の生産チームと共に、コストパフォーマンスの高いコンテナ製品をお届けします。

馮 煜成
Feng Yucheng

製品開発部部長
新技術・新製品が競争力の源です。

薛 礼秀
Xue Lixiu

倉庫管理部部長
小さな倉庫管理も大事な6S管理の一部です。



真空システムの仕組み

真空衛生システムは、配管内に真空を作り、便器洗浄時、汚物を強い気流で管内に吸い込み、少量の水で便器を洗浄。汚物は、システムに内蔵された、真空発生・汚物破碎・汚水圧送の機能を一体化したマセレーターで、細かく砕かれ、自動的に下水道または汚水収集設備へ送られます。

製品の特徴

Efficiency
効率

Easy
快適

e-Toilet



Eco
エコ

節水

一回の洗浄水量は**0.6L**、
従来の重力依存排水型トイレの約**1/10**。

少排水

汚水排出量を約**90%**
カット、自治体の下水処理負担を大幅に軽減。

無臭化

全密閉の真空配管、汚物の臭いを構造的にシャットアウト。

自由な空間設計

重力に縛られない配管・タンク位置設計、自由な空間利用が可能に。

工場生産

ライン作業による製造で、安定した品質を実現。

建築確認申請対応

JIS規格コンテナ使用、一級建築士が手掛けた設計。

バリアフリー

床下タンクの常識を破り、低床構造とスロープでバリアフリーを実現。

移設簡易

コンテナ型は陸海輸送に最適、現場組み立てなしで簡単設置。

安全性

強い地震や台風にも耐えられる強固な造り。


多様な内装

ご要望に応じて、バリエーションに富んだ内装設計・インテリアの追加が可能。

製品ラインナップ



FOREMOST



平面図

e-Toilet

I / 12ft

e-Toilet

コンテナ本体基本仕様

寸法	3658*2438*2591
基本内装	壁・天井：アルミパネル・断熱入り、アルミドア、床：長尺シート、LED照明等
設備	手洗い・化粧鏡・ペーパーホルダー・小便器
個室配置	男性1女性1


真空衛生システム

型式	15MB真空ユニット
腰掛便器	VFD-Charm便器
給排水システム	清水タンク、汚水タンク、給水ポンプ
中水システム	GWT804PL-12L
定格消費電力	2000W
オプション	外部塗装、内装仕様、設備、真空システム仕様、スロープ、多目的トイレ

製品ラインナップ



FOREMOST



平面図

e-Toilet

I / 10ft

コンテナ本体基本仕様

寸法	2991*2438*2591
基本内装	壁・天井：アルミパネル・断熱入り、アルミドア、床：長尺シート、LED照明等
設備	手洗い・化粧鏡・ペーパーホルダー・小便器
個室配置	男性1女性1


真空衛生システム

型式	10NT真空ユニット
腰掛便器	CFD-Charm便器
給排水システム	清水タンク、汚水タンク、給水ポンプ
中水システム	GWT804PL-12L
定格消費電力	1000W
オプション	外部塗装、内装仕様、設備、真空システム仕様、スロープ、多目的トイレ

製品ラインナップ



FOREMOST



平面図

e-Toilet


1 / 20ft

e-Toilet


コンテナ本体基本仕様	
寸法	6058*2438*2591
基本内装	壁・天井：アルミパネル・断熱入り、アルミドア、 床：長尺シート、LED照明等
設備	手洗い・化粧鏡・ペーパーホルダー・小便器
個室配置	男性2女性3
真空衛生システム	
型式	15MB真空ユニット
腰掛便器	VFD-Charm便器
給排水システム	清水タンク、汚水タンク、給水ポンプ
中水システム	GWT804PL-12L
定格消費電力	2000W
オプション	外部塗装、内装仕様、設備、真空システム仕様、 スロープ、多目的トイレ

製品活用例

モジュール連結の使用方法



横連結



縦連結




連棟連結

使用場面


観光地、公園、ロックフェス・花火大会・夏祭り等の大型イベント、災害・非常時、
野外作業、高速道路パーキングエリア、グランピング施設等。




その他の製品




▲ 設備コンテナ




▲ 特殊コンテナ




▲ ISO海上コンテナ




▲ トイレコンテナ



▲ 収納コンテナ



▲ モジュール建築



FOREMOST株式会社

Tel : 03-6403-3769

Email : info@foremost.tokyo

HP : <https://foremost.tokyo/>

Add : 〒104-0061 東京都中央区銀座七丁目15番8号タウンハイツ銀座406

FOREMOST (中国工場)

Add : Japan Industrial Park, Jiaozhou, Qingdao, China